

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: M. Chlajna 1280/7
PSČ, obec: 37005 České Budějovice
K.ú., parcelní č.: 621943, 2061/705
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 2652,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE<80% - 181,1 (90 %)
- Elektrina - 20,4 (10 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,57 W/(m ² .K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	38 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	76 kWh/(m ² .rok)	C
	Vytápění	49 kWh/(m ² .rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	20 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	8 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jiří Šinogl, Ph.D.
Osvědčení č.: 0458
Kontakt: info@prukaznemovitosti.cz
Ing. Jiří Šinogl, Ph.D.
energetické hodnocení budov
IČ 72003570, DIČ CZ8010041248
E-mail: info@prukaznemovitosti.cz
www.prukaznemovitosti.cz
tel. +420 608 306 384

Ev. č. průkazu: 631025.0

Vyhotoveno dne: 03.09.2024

Podpis:

